

Экз. 1


Срок действия паспорта

до «14» 08 2029 г.

ДСП
(пометка или гриф)

УТВЕРЖДАЮ


Заведующий МБДОУ
«Детский сад №2 «Маленькая страна»
с.п. Гвардейское»
И. М. Магомалова



2024г.

СОГЛАСОВАНО

Зам. начальника отдела в Надтеречном
районе УФСБ России по Чеченской Республике



А. А. Удиев
(Ф.И.О.)

«14» 08 2024г.

М.П. М.П.

СОГЛАСОВАНО

Начальник ФКУ «УВО ВНГ России
по Чеченской Республике»
полковник полиции




Р. Л. Эдилов
(Ф.И.О.)

2024г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника ОНД и ПР по
Надтеречному муниципальному району



А. А. Гишларкаев
(Ф.И.О.)

«14» 08 2024г.

М.П.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

МБДОУ «Детский сад №2 «Маленькая страна» с.п. Гвардейское»

(наименование объекта (территории))

с.п. Гвардейское

(наименование населенного пункта)

2024 год

I. Общие сведения об объекте (территории)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №2 «Маленькая страна» с.п. Гвардейское» Надгтеречного муниципального района Чеченской Республики, Чеченская Республика Надгтеречный муниципальный район, с.п.

Гвардейское, ул. им. А. Д. Висултанова, 6 в, тел. 8(967) 952-71-14,

mbdou2malenkavastana@mail.ru

(наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты организации),
адрес почтового подразделения объекта (территории)

Чеченская Республика, Надгтеречный муниципальный район, с.п. Гвардейское,
ул. им. А. Д. Висултанова, 6 в, тел. 8(967) 952-71-14, mbdou2malenkavastana@mail.ru
(адрес объекта (территории), телефон, факс, адрес электронной почты)

Образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми
(основной вид деятельности организации)

4 (четвертая)

(категория отнесенности объекта (территории))

Общая площадь объекта – 1759 кв.м., протяженность 155л.м.
(общая площадь объекта (кв. метры), протяженность, периметра (метры))

Выписка из ЕГРН на здание детского сада от 16 февраля 2024г. кадастровый №
20:07:0301005:522, выписка из ЕГРН на земельный участок
от 16.02.2024г. кадастровый №20:07:0301005:424
(номер свидетельства о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельства о праве пользования объектом недвижимости, дата их выдачи)

Магомедова Иман Мусайповна. – заведующий МБДОУ «Детский сад №2 «Маленькая страна» с.п. Гвардейское, тел.8(967) 952-71-14, mbdou2malenkavastana@mail.ru
(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

Магомедова Иман Мусайповна: 8(967) 952-71-14, mbdou2malenkavastana@mail.ru
(ф.и.о. руководителя организации), адрес почтового подразделения объекта (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

II. Сведения о работниках, обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории)
с 7:00 до 19:00, продолжительность - 12 часов, выходные дни – суббота, воскресенье
(в том числе продолжительность, начало и окончание рабочего дня)

2. Общее количество работников 60 человек.

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящихся на объекте(территории),

сотрудников охранных организаций (единовременно) 289 человек.

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящихся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций 1 человек.

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории)

арендаторы отсутствуют;

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о. руководителя-арендатора, номера (служебного и мобильного) телефонной/укодовой организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории))

III. Сведения о критических элементах объекта (территории)

1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование критического элемента	Количество работающих, человек	Общая площадь (кв.метров)	Характер террористической угрозы	Характер возможные последствия
1	Трансформатор	-	16	Выход из строя	Замыкание, нарушение электроснабжения
2	Система наблюдения	1	-	Выход из строя	Отказ в работе
3	КТС	1	-	Выход из строя	Отказ в работе
4	АПС	1	-	Выход из строя	Отказ в работе
5	Газовый редуктор	1	-	Выход из строя	Нарушение теплоснабжения
6	Котельная	1	12	Выход из строя	Нарушение теплоснабжения

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект(территорию):

Проникновение в здание МБДОУ путем разбития окон в кабинетах и коридорах 1

этажа, через взрывные ворота, путем разрушения (отражения) инженерной защиты. Частичное или полное разрушение объекта, массовая гибель или ранение людей из числа работников, воспитанников и иных лиц, находящихся на объекте.

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта:

- 1) Контактное проникновение на объект, несанкционированное проникновение, прорыв на основе маскировки;
- 2) Контактное нарушение целостности или характера функционирования объекта: физическая ликвидация персонала, захват заложников;
- 3) бесконтактные проникновения на объект охраны контроль телефонных разговоров, визуальное и слуховое наблюдение;
- 4) выход объекта из строя без проникновения на него посредством использования взрыва или дистанционного оружия или отклонения линии жизнеобеспечения объекта.
4. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы, ручные гранаты РГД-5-Ф-1), минно-взрывные средства, закладки с использованием КВВ до 10 кг), "пова смертников", начиненные ВВ и поражающими элементами, автомобиль с КВВ от 50 до 100кг) на стоянке у ограждения объекта.

IV. Прогноз последствий в результате совершения на объекте (территории) террористического акта

1. Предполагаемые модели действий нарушителей:

- 1) поджог в здании объекта (выхода из строя электропроводки и электрооборудования, нарушение правил пожарной безопасности, нарушение правил технической эксплуатации здания;
- 2) взрывы в случае проведения террористических актов (рассматривается сценарий террористического акта со взрывом конденсированного взрывчатого вещества: взрыв 10 кг в тропическом эквиваленте внутри здания объекта);
- 3) захват заложников (возможен в случае несоблюдения строгих контроля за входом посетителей и их перемещения внутри объекта, неисправность или отсутствие видеонаблюдения, ослабление бдительности работников из-за монотонной работы, внезапное вторжение в здание объекта и прямой его захват из-за отсутствия у сотрудников охраны спецсредств для эффективного противодействия).

(краткое описание основных угрозах совершения террористического акта на объекте (территории) (возможность размещения на объекте (территории) взрывчатых устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие риска химического, биологического и радиационного заражения (заражений))

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории):
Химическое, биологическое, радиационное заражение, частичное или полное разрушение объекта (территории) площадью 1750 кв. м, разрушение конструкций и объектов здания, захват заложников, выход из строя или несанкционированное вмешательство в работу различных коммуникаций, массовая гибель или ранение людей (площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта (в м.кв.)), иные ситуации в результате совершения террористического акта

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории):
 - ОМВД России по Надтеречному району Чеченской Республики, тел. д/ч: 8(8712) 29-68-84;
 - ПСО ФГКУ «УВО ВП» России по Чеченской Республике» тел.: 8(8712) 29-43-37;
 - Отдел в Надтеречном районе УФСБ России по Чеченской Республике, тел.: 8(8712) 62-80-14;
 - ОНДПР по Надтеречному району УНДПР ГУ МЧС России по Чеченской Республике тел.: 8(8712) 32-22-82;

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта: освещение, ограждение, КТС, автоматическая пожарная сигнализация, система видеонаблюдения.

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые системы оповещения: автоматическая пожарная сигнализация, кнопка тревожной сигнализации.
(наличие, марка, характеристика)

б) наличие резервных источников электропитания, систем связи – имеется в наличии Осенниковый генератор на 5,5 кВт., стационарная связь отсутствует.
(количество, характеристика)

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию): отсутствует.
(наличие, марка, количество)

г) наличие стационарных и ручных металлоискателей:
в наличии ручной металлоискатель «МД-3003В1».
(наличие, марка, количество)

д) наличие систем наружного освещения объекта (территории)
имеются прожектора для уличного освещения в количестве - 8 шт.
(марка, количество)

е) наличие системы видеонаблюдения

В системе видеонаблюдения используются 22 цифровые камеры видеонаблюдения, марки МКК-325, внешних - 9 шт. и внутренних - 13 шт. Имеются 3 видеорегистратора марки «ROLUVISION»-2, и «Glow» - 1;

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств): 1 (один) контрольно-пропускной пункт.

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств) 11 выходов, которые ведут из помещения первого этажа здания в наружку и 2 выхода для транспорта на улицу;

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска

отсутствует;

(тип установленного оборудования)

г) физическая охрана объекта (территории)
Охрана объекта производится сторожами, 1 пост 3 сторожа
(организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество постов/человек)

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

а) наличие автоматической пожарной сигнализации
имеется автоматическая пожарная сигнализация «Гранит-16», заключен договор на техническое обслуживание и ремонт с ООО «БАСТИОН» г. Грозный.
(характеристика)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода

отсутствует

(характеристика)

в) наличие автоматической системы пожаротушения

отсутствует

(тип, марка)

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре:
Тревожная сигнализация блок речевого оповещения «Соната-К», указательные знаки направления при эвакуации людей, световые табло «Выход».

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей):
огнетушители ОП-5 - 19 шт., ОУ-2 шт., 2 пожарных щита (батар, дом, лопата, топор, ведро), имеется 1 вилком по 150 кубов;
(характеристика)

VIII. Выводы и рекомендации

1) Состояние антитеррористической защищенности объекта - удовлетворительное;

Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности выполняются не в полном объеме.

2) Рекомендации:

-оснастить объект (территорию) системами передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" и поддерживать их в исправном состоянии (основание п/п г) п. 24 требований);

-исключить бесконтрольное пребывание на объекте посторонних лиц и нахождения транспортных средств, в том числе в непосредственной близости от объекта (территории) (основание п/п и) п. 24 требований);

-организовать взаимодействие с территориальными органами безопасности и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) (основание п/п и) п. 24 требований).

- осуществлять мероприятия по информационной безопасности, обеспечивающих защиту от несанкционированного доступа к информационным ресурсам объектов (территорий) (основание п/п к) п. 24 требований);

IX. Дополнительные сведения с учетом особенностей объекта (территории) (при наличии)

Не имеются

(наличие на объекте (территории) режима-секретного органа, его численность (штатная и фактическая), количество сотрудников объекта (территории), допущенных к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, меры по обеспечению режима секретности и сохранности секретных сведений)

ОТСУТСТВУЮТ

(наличие локальных зон безопасности)

ОТСУТСТВУЮТ

(другие сведения)

Приложение:

1. Постатный план (схема) объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта.

2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.

3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

Руководитель объекта (территории) Ош Магомедов Иван Мусаилович
(подпись) (инициалы, фамилия)

Паспорт безопасности актуализирован "14" 08 2024.


Причина актуализации:

В связи с вступлением в силу постановления Правительства РФ от 2 августа 2019г. №1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» (ред. от 05.03.2022).

Руководитель объекта (территории) Ош И. М. Магомедов
(подпись) (инициалы, фамилия)

План (схема) охраны объекта (территории)
с указанием контрольно-пропускных пунктов,
постов охраны, инженерно-технических средств охраны

1 Этаж




камеры видеонаблюдения
тревожная кнопка
Электрощиток


окно
дверь
стена







План (схема) охраны объекта (территории)
с указанием контрольно-пропускных пунктов,
постов охраны, инженерно-технических средств охраны

2 Этаж



План (схема) охраны объекта (территории)
с указанием контрольно-пропускных пунктов,
постов охраны, инженерно-технических средств охраны



- | | | | |
|---|------------------------|---|-------|
|  | камеры видеонаблюдения |  | окно |
|  | тревожная кнопка |  | дверь |
|  | Электрощиток |  | стена |

АКТ (актуализации)
ОБСЛЕДОВАНИЯ И КАТЕГОРИРОВАНИЯ ОБЪЕКТА

с.п. Гвардейское

«08» 08 2024г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №2 «Маленькая страна» с.п. Гвардейское
Надтеречного муниципального района»
(наименование объекта(сериального))

Состав комиссии по обследованию и категорированию:

Председатель комиссии:

Заведующий МБДОУ
«Детский сад №2 «Маленькая страна»
с.п. Гвардейское»

И. М. Магомедова

Члены комиссии:

Старший оперуполномоченный
по ОВД отдела по Надтеречному району
УФСБ России по ЧР

А. В. Лымар

Заместитель начальника ОНД и ПР
по Надтеречному муниципальному району

А. А. Пишларкеев

Заместитель начальника отдела по
взаимодействию с силовыми структурами,
правовому обеспечению и по вопросам
ГО, ЧС и ПБ администрации
Надтеречного муниципального района

А. С. Тарамов

Представитель
ФГКУ «УВО ВНГ России
по Чеченской Республике

Х. А. Хусанов

Основание: Постановление Правительства Российской Федерации от
02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической

защитности объектов (территории) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» с изменениями и дополнениями от 05.03.2022г., Приказ МБДОУ «Детский сад №2 «Маленькая страна» с.п.т. Вардлейское» № 2 от 01.04.2024г. «О создании межведомственной комиссии по обследованию и категорированию МБДОУ «Детский сад №2 «Маленькая страна» с.п.т. Вардлейское»,

(наименование распорядительного документа, утвердившего состав межведомственной комиссии, дата утверждения, № документа)

Межведомственная комиссия по обследованию и категорированию в период с «05» 08 2024г. по «09» 08 2024г. провела изучение исходных данных, обследование вышеуказанного объекта дошкольного образования и установила следующее:

Раздел 1. Общие сведения:

1. Общая площадь - 5715 кв.м, площадь здания - 1759 кв.м, протяженность 155 п.м.;
2. Форма собственности - Муниципальная;
3. Руководитель МБДОУ: И. М. Магомалова;
4. Общее количество работников, обучающихся и иных лиц (единовременно) на объекте в рабочее время 349 человек;
Прогнозный показатель количества пострадавших в результате возможных последствий совершения террористического акта на объекте (территории) принят равным максимальному количеству одновременно пребывающих людей на объекте (территории) в рабочие дни (п. 7 в ред. Постановления Правительства РФ от 05.03.2022 № 289).

5. Наличие:

- системы видеонаблюдения: имеется;
- системы оповещения и управления эвакуацией: имеется;
- освещение объекта: имеется;
- схемы эвакуации: имеется;
- инженерных заградителей: имеются;
- пожарного штыря: имеется 2 шт.
- пожарной сигнализации: имеется;
- кнопки тревожной сигнализации (КТО): имеется;
- средства пожаротушения – огнетушитель: 21 шт.
- стационарная связь: отсутствует.
- металлоискатель: имеется.

Выводы комиссии

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» с изменениями и дополнениями от 05.03.2022г. в МБДОУ «Детский сад №2 «Маленькая страна» с.п. Гвардейское» расположенного по адресу: Чеченская Республика, Надтеречный муниципальный район, с.п. Гвардейское, ул. им. А. Д. Бисултанова, 6 а, с учетом степени угрозы совершения террористического акта и возможных последствий его совершения прогнозируемое количество пострадавших – превышает 100 человек при численности населения с.п. Гвардейское менее 100 тыс. человек. На основании пп. г п. 13 настоящего постановления и по результатам обследования, объекту (территории)

определить **4 категорию.**

Рекомендации:

В срок до 01 мая 2025 года исполнить требования п. 24 главы «III. Меры по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий)» в части:

-оснастить объект (территорию) системами передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" и поддерживать их в исправном состоянии (основание п/п г) п. 24 требований);

-исключить бесконтрольное пребывания на объекте посторонних лиц и нахождения транспортных средств, в том числе в непосредственной близости от объекта (территории) (основание п/п и) п. 24 требований);

-организовать взаимодействие с территориальными органами безопасности и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) (основание п/п н) п. 24 требований);

-осуществить мероприятия по информационной безопасности, обеспечивающих защиту от несанкционированного доступа к информационным ресурсам объектов (территорий) (основание п/п к) п. 24 требований);

Председатель комиссии Шиб
(подпись)


Олег Колмогорова и.и.
(инициалы, фамилия)

Члены комиссии:

[Подпись]
(подпись)
[Подпись]
(подпись)
[Подпись]
(подпись)

А.В. Мухом
(инициалы, фамилия)
А.А. Кушнев
(инициалы, фамилия)
А.А. Кушнев
(инициалы, фамилия)

Руководитель: *И.М. Матогова*



Принято, пронумеровано
и скреплено печатью
18 января
Лапароскопическая диагностика

Лапароскопическая диагностика